



RoHS
COMPLIANT




Cerraduras
biométricas

tekno smart cc[®]

Ultraloq UL3 BT

Cerradura biométrica autónoma con pestillo triple
más cerrojo de acero reforzado.



APERTURA CON HUELLA,
CLAVE PIN, BLUETOOTH
O LLAVE

DESDE

2005

VIVIENDO SIN LLAVES

TEKNOHOMES[®]

Seguridad digital y Confort para tu vida

PESTILLO TRIPLE + CERROJO DE ACERO REFORZADO



4 MODOS DE APERTURA

Huella digital Bluetooth
Clave PIN Llave

tekno smartCC[®] / características generales

La cerradura inteligente tekno smart está diseñada para vivir realmente la vida sin llaves, con máxima flexibilidad y conveniencia. Ahora sos libre de usar tu huella digital, una clave PIN o tu teléfono celular para abrir la puerta. Vos podés simplemente golpear la pantalla del celular como lo hacés cuando golpeás una puerta, incluso cuando lo tenés en el bolsillo. ¡Nunca más te vas a quedar afuera!



BLUETOOTH 4.0 LOW ENERGY CONNECTIVITY

Tu celular ahora es la llave. Simplemente abris la puerta usando la App desde tu celular.



HASTA 1 AÑO DE DURACIÓN

3 pilas AA alcalinas, hasta 8,000 accesos. Alarma de batería baja en el display de la cerradura y en la aplicación del celular.



TECLADO TÁCTIL ANTI-ESPÍAS

95 usuarios diferentes con claves de entre 4 y 8 dígitos. Teclado con sistema anti-espía.



SENSIBLE

La cerradura se activa automáticamente tanto al acercar la mano al teclado como al poner el dedo en el sensor de huellas, luego vuelve al estado de reposo.



ACCESO CON HUELLA DIGITAL

Huellas que te identifican en menos de 0,5 segundos y funciona correctamente para chicos y gente mayor.



SÓLIDA Y RESISTENTE

El cuerpo monocasco de aleación de zinc es resistente al agua y al polvo, cuenta con certificación IP65 y es ideal tanto para uso interior o exterior.



¡KNOCK KNOCK Y ABRÍ!

Ni siquiera tenés que abrir la App en tu celular, simplemente hacé knock knock en la pantalla como si fuera la puerta. ¡Incluso desde el bolsillo y abris!



INTERFACE INTUITIVA

Toda la administración de los usuarios se hace directamente desde la cerradura. Una pantalla OLED te guía a través de todo el proceso.



LLAVE MECÁNICA DE BACKUP

Como sistema de backup, la cerradura viene con 3 llaves mecánicas. Una cerradura oculta en la parte de debajo de la placa frontal te permite ingresar con llave.




3 MODOS DE FUNCIONAMIENTO

Cierre automático después de cada apertura, siempre abierto o bloqueo total.



TEKNOHOMES[®]

Seguridad digital y Confort para tu vida



tekno smartCC®/ características técnicas

- + Sensor óptico de huella digital.
- + Resolución: 500 dpi.
- + Modo activación del sensor: al tacto.
- + Velocidad de autenticación: <0.5 segundos.
- + Área de escaneo: 22.9 x 17.8mm.
- + FRR (False Rejection Rate) 0.001%.
- + FAR (False Acceptance Rate) 0.00001%.
- + Peso: 2,5Kg
- + Voltaje de operación: 4.5v (3 pilas alcalinas tipo AA).
- + Temperatura de almacenamiento: -25°C -85°C.
- + Temperatura de operación: exterior -35°C a 70°C/
interior -10°C a 55°C.
- + Terminación: Aleación de zinc.
- + Capacidad almacenamiento: 95 huellas y 95 PIN.
- + Picaporte reversible.


instalación

- + Puertas de entre 35 y 75mm de espesor.

colores disponibles

- + Niquel Satinado.
- + Negro

tekno smartcc®/ accesorios



Cerradura con pestillo triple más cerrojo de acero reforzado, para brindarle mayor seguridad a tu Teknosmart.