



Cajas de seguridad biométricas

tekno safe US[®]

Cajas de seguridad con apertura biométrica y clave PIN



APERTURA CON HUELLA, CLAVE YAVE



Seguridad digital y Confort para tu vida

- ✔ Terminación con pintura anti- óxido y anti-polvo.
- ✔ Muy fácil de usar.
- ✔ Múltiples pasadores cromados.
- ✔ Conector externo de batería.
- ✔ Capacidad de hasta 30 huellas y 1 código PIN.



tekno safe US / características generales

- + Almacena hasta 30 huellas dactilares
- + Retiene 1 código PIN
- + Módulo de teclado biométrico.
- + Incluye hardware de montaje
- + Caja de seguridad de amurar.
- + Perforaciones para sujeción multi-punto.
- + Estructura completa de acero.
- + Dos pasadores cromados de 15 mm
- + Sistema de alarma de puerta abierta.
- + Terminación con pintura anti-óxido y anti-polvo.
- + Apertura mediante huella digital o código PIN.
- + Llave mecánica para casos de emergencia.
- + Apertura de puerta automática
- + Funcionamiento con pilas comunes.
- + Alarma de batería baja.
- + Conector externo para suministro de energía en caso de emergencia.
- + No necesita una PC, todas las funciones se administran desde la caja.
- + Sensor óptico de alta resolución recubierto para mayor durabilidad.
- + Velocidad de Registro: 2 segundos.
- + Velocidad de lectura: < 1 segundo.
- + FAR (False Acceptance Rate) <0.0001%.

tekno safe US / características técnicas

US -100



Dimensiones (alto-ancho-prof)	18 x 37 x 30 cm
Espesor de la puerta	4 mm
Espesor del fondo	2 mm
Espesor del cuerpo	2 mm
Peso	6,8 kg
Pasadores	2
Diámetro pasadores	15 mm
Volumen interno	19 Lts.
Sistema de alarma	De puerta abierta

US -150



Dimensiones (alto-ancho-prof)	22,5 x 40,6 x 37
Espesor de la puerta	4 mm
Espesor del fondo	2 mm
Espesor del cuerpo	2 mm
Peso	11 kg
Pasadores	2
Diámetro pasadores	15 mm
Volumen interno	30 Lts.
Sistema de alarma	De puerta abierta